
Format Doppel DIN A 6 quer



Datenformat

Endformat + Beschnittzugabe 10,70 cm x 29,90 cm

Geschlossenes Endformat

gefalztes Format geschlossen 10,50 cm x 14,85 cm

Offenes Endformat

beschnittenes Format offen 10,50 cm x 29,70 cm

Anschnittzugabe

1 mm

Bereich, der nach dem Schneiden / Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidekanten)

Sicherheitsabstand

4 mm

Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformats (verhindert unerwünschten Anschnitt)

Randabstand zu den Falzlinien

3 mm (empfohlen)

Abstand der Texte / Informationen zum Rand der Falzlinien

BITTE BEACHTEN SIE:

Beschnittzugabe und Sicherheitsabstand wie angegeben anlegen. Hintergrundfarben/Bilder/Grafiken müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden, um evt. Differenzen beim Schneiden oder Stanzen zu vermeiden. Produktionstechnisch können beim Schneiden, Stanzen und Falzen Toleranzen auftreten Skizze ist NICHT maßstabsgetreu

Kurzanleitung der Datenanlieferung:

Farbmodus: CMYK (RGB Daten werden umgewandelt) Auflösung: max. 356 dpi Datenformate: pdf, jpg, tiff, ai, psd, cdr

Schriften / Fonts: Bitte alle Schriften in Pfade oder

Kurven umwandeln (pdf, ai, cdr)

Bitte beachten Sie unsere Vorgaben unter "Datenvorgabe"

Flyer-Treiber.de

Flyer-Treiber.de Kiefernweg 10 53639 Königswinter

Tel.: +49 (0) 22 44 - 87 52 17 Fax: +49 (0) 22 44 - 87 52 18

www.flyer-treiber.de druck@flyer-treiber.de

